

## IHE NDEKÒ MAKÀ ONYE NNÖCHIANYA NA ONYEORIA IHEOMUMU CRASH-3

<b>Isiokwu iheomumụ</b>	Tranexamic acid Tranexamic acid maka iji gwọ ọrià isi mmebi doro anya: nnyocha eweere n'uzo nkịtị n'ejighi nnyocha doro anya
<b>Akara iheomumụ</b>	
<b>Nde dì na mpempe akwukwò</b>	1.2 [Naijiria] ;06/09/2016

**Ulọogwụ a n'esonyere n'iheomumụ nke mba niile a na-eme maka ụzo ka mma iji nweta ọgwugwọ maka ọrià isi.**

(*Otu n'ime ihe abụo ndị a nwere ike imetụta gj*)

**(1) Dịka onye nnöchianya onyeorịa:** mpempe akwukwò a gosiri ihe niile achọro maka iheomumụ nke ga-enyere gj aka imere ya mkpebi.

**(2) Dịka onyeorịa:** mgbe ọrià isi gj gasiri, inwetara nchekwa ndị kwesịri nke anyị n'enye n'ulọogwụ a. Emeere gj mkpebi a ka onwe ike sonyere nyocha a na-eme n'uwa niile maka ịchopụta ụzo isi gwọ ọrià isi. N'ihi nsogbu a inwere, inweghi ike mee mkpebi ndị a n'onwe gj, mana ugbu a ọnọdu gj gbanwerela, anyịga-achọ ịgwa gj banyere ihe ọmụmụ a ma juo gj ma ị ga-achọ isonyere na ya.

**Tupu imee mkpebi, ọdị mkpa ime ka ịmara ihe mere eji achọ ime iheomumụ a n'ihe ndị ọgụnyere. Biko gụo ihe ndị edeturu n'ala ma juo ajuju niile inwere ike ijụ tupu imee mkpebi gj. Mpempe akwukwò a kowara ihe mere anyị ji eme iheomumụ a ma kowaa uru dì na isonyere na ya. onye dibịa bekee mọbụ onye nlekota ndịrịa ga-enwe obi ụtọ ka gj na ha kwuo okwu maka iheomumụ a ma zaa ajuju gj ọbüla.**

### 1) Gini bụ nzube nke iheomumụ a?

N'ulọogwụ a, a na-enye ndịrịa nwere nsogbu n'isi nlekota ozugbo okwesịri. Ihe eji eme iheomumụ a bụ iji chọta ụzo ka mma iji mee ka onye nwere nsogbu a nwere onwe ya ọso ọso. Anyị nwere olileanya na iheomumụ (tranexamic acid) ga-egbochi mọbụ wetuo ọbara ịgbanye mmadụ n'isi ma nye nweta ihe ndị achọro. N'njikọ ya niile, onweghi ihe mere agaghị eji nye onye nwere ọrià isi tranexamic acid mana ọburụ n'onye dibịa bekee ekwo n'okwesighị n'ebi ịnọ, ha agụnye gj n'iheomumụ a. Anyị nwere olileanya n'ihe ka mma ga-esi na ya apụta, mana anyị amabeghi nke a.

### 2) Gini mere ejiri hǫrø gj/onyeorịa maka iheomumụ a?

A na-eme iheomumụ a iji hụ ma ọgwụ akporo tranexamic acid ọ ga-enwe ike mee ka ọnọdu onye nwere nsogbu isi gbanwe. Etinyele gj (onye ọrià) n'ihina inwere nsogbu ọrià isi nke nwere ike ime ka ọbara banye gj n'uburu. Gj (onye ọrià) bụ otu n'ime ihe ruru 13,000 ndịrịa isi n'akụkụ ụwa niile ndị sonyere n'iheomumụ a.

**3) Onyeorìa agaghì esonye n'ihe ọmụmụ a mọbụrụ na:**

- Onye dibia bekee echee n'odighị mkpa n'ihi ihe ụfodụ mere a gaghì-eji nye onye oria isi tranexamic acid .
- Onye dibia bekee echee n'odị mkpa n'ihi ihe ụfodụ mere a ga-eji nye onye oria isi tranexamic acid .
- Otozubeghi mmadụ
- Onwere nsogbu a awa asatọ tupu ebute ya n'ulögwu

**4) Gịnị ka isonyere n'ihe ọmụmụ a gunyere?**

A na-enye nlekota ngwa ngwa n'uzo kwesirị maka onye nwere oria isi. Anyị amaghị ma inye ya tranexamic acid n'elu ọgwụ ndịozọ enyere ya o ga-enye aka mọbụ ọgaghị enye aka, ya mere ọkara nke ndị sonyere n'ihe ọmụmụ a, ga-enweta tranexamic acid, ma ọkara ndịozọ ga-enweta placebo (ogwugwo ịno juụ). A ga-enye ogwugwo a/enyere ogwugwo a ihe dika awa 8. Mkpebi ogwugwo a ga-enye (nked doro anya mọbụ ogwugwo ịno juụ) ka a na-eme na ịhorọ mmadụ n'eleghị anya n'ihi , ma gi/onyeorìa ga-enwe ike inweta nke ọbụla n'ime ha. Onye dibia n'elekota gi anya/ onye oria amaghị ma gi/ onyeorìa onwetara tranexamic acid mọbụ ogwugwo ịno juụ. Gi/ onye oria agaghị enwe ike nweta nyocha ahụike ọzo karịri nke a mọbụ gbuooge ọzo n'ulögwu n'ihi isonyere n'ihe ọmụmụ a. A na-eme ya n'efu.

**5) Olee ihe ịma n'onya nwere ike isi n'ihe ọmụmụ a pụta?**

Tranexamic acid abughị ọgwụ ọhụru. Ejirila ya gbochie ọbara ịgbagbu mmadụ mgbe awasiri ya afọ na n'oge n'adịbeghi anya ejirila ya gwọọ oria ndị siri ike. O na-arụ ọru site na ịkwusị ọbara ịnogide n'agba. Iheomụmụ egosila na onweghi ihe mmerụ ahụ n'esi na ya apụta mọbụrụ n'ejiri ya mee ihe na mkpirimkpi. Ka osina dị, onye dibia bekee ga-elebara gi/onyeorìa anya ma gwa ndị nhazi iheomụmụ mọbụrụ n'onwere ihe si na ya pụta.

**6) Olee uru ndị ga-esi n'ihe ọmụmụ a pụta?**

Anyị nwere olileanya na tranexamic acid ga-enye aka belata ọbara ịbanye mmadụ n'isi mgbe onwesirị nsogbu isisnke n'akpatakari ọnwụ mọbụ nkwarụ. Iheomụma anyị nwetara n'iheomụmụ a, ga-enyere ndị nwere yiri nke a n'odinihu.

**7) Gịnị mọbụrụ n'achoghị m isonyere n'iheomụmụ a ọzo?**

Inwere ikike iwepụ onwe gi mgbe ọbụla. Naani ihe i ga-ekwu bu “ekpebiela m n'achozighi m isonye n'iheomụmụ a ugbu a Nke a agaghị emetụta ụzọ a ga-esi lekota gi anya n'ulögwu a. Enwere m olileanya n'i ga-enye anyị ohere iji ihe ndị anyị nwetara banyere gi/onyeorìa gaa n'ihi, mana ọbụru n'ichoghị ka anyị jiri ya mee ihe gwa onye dibia. Aga eji ihe ndekọ ọbụla enwetara ruo mgbe ịkwusirị isonyere n'iheomụmụ a maka iji mee nkowa. Ihe ndekọ nchekwa iwu UK ga-abụ ebe ndabere maka ogo achọrọ maka ya.

**8) Apụru idobe ihe ndị a unu nwetara n'iheomụmụ iche?**

A ga-edobe ihe ndị a enwetara maka gi/ onyeorìa na nsogbu a iche. Naani ndị ga-ahya bụ onye dibia bekee n'eme iheomụmụ a na onyeorù nke nō na Trial Coordinating Centre nke LSHTM (Mahadum nke Londòn) na ndị n'ahụ n'iheomụmụ a n'aga ka okwesirị. Dibia gi ga-ewega ihe ụfodụ banyere gi/onyeorìa na Trial Coordinating Centre nke LSHTM. Ihe gbasara gi ga-abụ naanị ndị nō n'ihe nyochaa ga-ahụ ya nke n'agaghị ewepụta ya n'ọnodụ ọbụla. anyị ga-ewepụta ihe si na ihe ọmụmụ a pụta n'akwukwọ ọmụmụ ahụ ike ka ndị dibia ndịozọ nwe ike rita uru na ya, mana agaghị etinye ihe banyere onye/onye oria ka ọha hụ ya nke ga-eme ka

amara onye ọbü. Ihe ndekö ndịożo nke ihe banyere gi adighị na ya ga-adị maka ndị chọro ime nyocha na ọha mmadụ.

Ndị Trial Coordinating Centre ga-achọ inweta akwukwo a mọbu nyocha nke aha gi dì na ya ma ttinyekwa nke ebinyere aka na ya. Nke a ga-enye aka ijụ n'iheomumụ a gara nke ọma ka okwesịri.

### **9) Onye ka i ga-akpoturu maka ajụjụ mọbu nsogbu?**

Obụru n'inwere ajụjụ mọbu ihe ichere metụru gi n'ihe ọbula metütara iheomumụ a, jụo ka inwe ike gi na ndị dibia mere nyocha ahụ kwuo okwu, ha ga-enwe ike ịza ajụjụ gi niile. Dr [aha] n'ahụ banyere iheomumụ a n'ulögwu a. Kpoturu ya ebe a:

Adresị	
ekwentị	

Inwere ike ikpoturu onyeisi nhazi ọrụ nke ulögwu a:

Aha onyeisi nahzi ọrụ	
Adresị	
ekwentị	

Obụru n'obi adighị gi mma ma i ga-achọ ime mkpesa ọbula, i ga-eme nke a site na ngalaba n'ahụ maka mkpesa. Biko jụo onye so na iheomumụ a maka ya.

Ndị chikotara iheomumụ a bụ ndị dibia bekee na ndiotu soro mee nyocha na London School nke Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) na Mahadum nke London.

Ndị chikotara iheomumụ a bụ ndị dibia bekee na ndiotu soro mee nyocha na London School nke Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) na Mahadum nke London. Apụru ikpoturu ha na:

Adresị	CRASH-3 Trial Coordinating Centre, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Room 180, Keppel Street, London WC1E 7HT, United Kingdom
ekwentị	+44 20 7299 4684

### **10) Olee ndị tulere ihe iheomumụ a?**

Iji nye gi nchekwa zuru ezu, iheomumụ ndị emere n'ulögwu a nō na nlebara anya nke ndiotu nro onwe ha ndị a na-akpo Research Ethics Committee. Elebaral iheomumụ a anya nke ọma ma nye ya nkwo nke ndị mara ihe ha riri na ya Ndiotu ngalaba n'ahu maka ime nyoocha a bụ ulögwu. Obụru n'inwere ajụjụ banyere ikke gi mọbu chee n'emegidere ikike gi dika onye sonyere n'ihe ọmumụ a, apụru ikpoturu onyeisi na adresị a:

Aha onyeisi	
Adresị	

Enyere ikike iheomumụ a na Naijirịa site na:

*Onye nduzi, Regulatory and Registration Affairs Directorate*

*National Agency for Foods Drug Administration and Control (NAFDAC)*

*445, Herbert Macaulay Way*

*Yaba, Lagos, Naijirịa*

*ekwentị: 01 477 2452*

### **11) Gịnị ga-eme ma emesịa?**

Anyi ga-achọ ịnụ ma gi/onye ọria ma onwere nsogbu pütara mgbe ọhapusiri ụloogwu mọbụ mgbe abalị abụo gasiri. A ga-enye gi ebe edepütara ebe obibi onye dibịa bekee nke ụloogwu a, nke a ga-echekwa ma nye ya onye ọbụla nke ga-elebara gi/ onye ọria anya.

Ọburu n'i ga-achọ inweta akwukwọ ihe si na iheomumụ a pütä, biko mee ka ndị mere nyochaa mata, ha ga-eme ka inweta ya mgbe ihe ewepütara ihe si na ya pütä. Inwekwara ike ileba anya na webusajịtị ha ka inwe ike mata ihe ndị ha n'eme n'iheomumụ ha ebe a: **crash3.Lshtm.ac.uk**

### **12) Olee ihe ndozọ ikwesiri imara?**

- Ndị nhazi nke iheomumụ a bụ ndị Mahadum nke Londen ma ndị nkwardo ego bụ ọha mmadụ na ndị ometürü na obi, ọbughị ndị n'emepütä tranexamic acid.
- LSHTM (Mahadum nke Londen) dika ndị nhazi nke iheomumụ a nakwere na ha ga-akwado ya, ma kwere ka ha buru ihe ọbụla si na ya pütä.
- anyị ga-agwa gi ka itinye aka n'akwukwọ nkwenye ma nye gi ọzọ ka idobe ma dobekwa akwukwọ. nke a.